

Verosol

DEN ULTIMATIVE LØSNING TIL AT KONTROLLERE VARME OG LYS





Type 3: Ovenlys vinduer. Type 12 A: Nat og dag



Type 12 A: Nat og dag



Type 12 A: Nat og dag

HVORFOR VÆLGE VEROSOL?

Varmenedsættende / energibesparende

Verosol vævene er bygge op med et ultrafint lag af aluminium på bagsiden af vævet. Dette aluminiumslag reflekterer solens stråler i så høj grad, at det mærkes i rummet med det samme.

Om sommeren holder Verosol varmen ude af rummet, og om vinteren mindsker Verosol tabet af varme. Dette kan resultere i betydelige besparelser på udgifterne til energi (aircondition og opvarmning).

Få dagslyset ind i rummet – selvom dine plisséer er lukket

Optimal udnyttelse af det naturlige sollys er vigtig - elektrisk lys bør kun være et supplement.

Med Verosol får du masser af lys ind i rummet samtidig med at varmen reflekteres væk. Og dit udsyn opretholdes, så du kan følge med i verdenen udenfor.

Miljø

Verosol er produceret i henhold til miljøkrav, er certificeret Öko-TEX Standard 100 og fremstillet uden brug af formaldehyd. Sammenholdt med de funktionelle egenskaber gør det Verosol til et miljørigtigt valg.

Rengøring

Verosol er anti statisk, hvilket gør plisségardinet lettere at holde i dagligdagen.

Et utal af muligheder

Der findes en lang række muligheder for at få Verosol i dit hjem. Plisségardiner fås i et utal af varianter – til skrå gavlvinduer, udspændt med wire til døre og vippevinduer eller som Nat & Dag, hvor man kan isætte to væv med forskellig transparens.

Kig ind i butikken og hør mere om typer/modeller.

Betjeningsmuligheder

Afhængig af vinduestype og model kan Verosol laves med følgende betjening: snorlås, sidetræk, greb eller motor. Kig ind i butikken og se mulighederne.

Parkeringshøjder

Plisséhøjde	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Ca. parkeringshøjde	4,8 cm	5,6 cm	6,3 cm	7,0 cm	7,8 cm

Angivet v. type 1 m. snorlås og kraftigste kvalitet. Ved valg af anden betjening er parkeringshøjden en anden.

Varmereflekterende glas:

Luften mellem rude og plisségardin opvarmes ved sollys, derfor skal Verosol plissé altid monteres 10 cm fra varmereflektende glas.

Overliste
18 x 34 mm

Underliste
13 x 29 mm





Type 1




Type 1




Type 12 A: Nat og dag

	VEROSOL VÆRDIER				
KVALITET	816	812	849	878	982
Beskrivelse	Gennemsigtig. Giver næsten uhindret udsyn og dæmper lyset til en hensigtsmæssig arbejdsbelysning.	Delvis gennemsigtig - især anvendt i vinduer ved EDB-skærme.		Svagt gennemsigtig.	Mørklægning.
Materiale	100 % Trevira CS				100 % Polyester
Lys - Reflektion	43 %	63 %	63 %	67 %	64 %
Lys - Absorbering	28 %	28 %	32 %	29 %	36 %
Lys - Gennemtrængning	29 %	9 %	5 %	4 %	0 %
Varme - Reflektion	44 %	64 %	64 %	68 %	65 %
Varme - Absorbering	27 %	27 %	31 %	28 %	35 %
Varme - Gennemtrængning	29 %	9 %	5 %	4 %	0 %
UV - Gennemtrængning	27 %	7 %	3 %	1,5 %	0 %
Vævet's åbenhed (tæthed)	23 %	5 %	1,2 %	0 %	0 %
Flammeresistens	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Miljø	Öko-tex standard 100 Produceres uden Formaldehyd Fri for PVC				
Øvrigt	Anti statisk				

Note: Alle angivne værdier er angivet med normale produktionstolerancer.



- Reflektion:** Angiver den del af solens stråler (lys/varme), som bliver reflekteret væk, når de rammer gardinet.
- Absorbering:** Angiver den del af solens stråler (lys/varme), som bliver absorberet i stoffet.
- Gennemtrængning:** Den del af solens stråler (lys/varme), som trænger ind i rummet.
- UV-gennemtrængning:** UV-stråler er de stråler, som bl.a. affarver rummets inventar. Jo lavere værdi, jo bedre.
- Åbenhedsfaktor:** Angiver vævet's tæthed – dvs. om der kommer lys ind mellem trådene/vævningen. Jo højere faktor, jo bedre udsyn.



Verosol

Verosol er en global leverandør af stoffer til kontrol af sol og varme. Innovative løsninger har gjort Verosol til en førende spiller i markedet for tekniske solafskærmningsprodukter, og Verosol er i dag en vigtig partner for arkitekter, projektudviklere og designere.

Kirsch
ke

Kirsch er specialiseret i dekorative og funktionelle gardinløsninger til både hjem og arbejdsplads. Solafskærmningsprodukterne fremstilles efter mål på vor fabrik i Nordjylland.

 **MAGNILD**
GARDINER
GARDINER MARKISER SOLAFSKÆRMNING